


Gestión de directivas

CentralANTIVIRUS permite gestionar la configuración de Endpoint Security de forma remota. Para este fin se deben personalizar y asignar las directivas desde la consola de gestión. En el presente documento se describe el procedimiento para modificar y asignar las directivas de configuración a los equipos.


Directivas por defecto:

Por defecto se aplican un conjunto de directivas con una configuración base que aporta un balance adecuado entre protección y usabilidad de los sistemas. Estas directivas, denominadas “centralANTIVIRUS Default”, no se puede editar pero si se puede ver su configuración mediante la consola de **centralANTIVIRUS** siguiendo estos pasos:


Dirigirse a: Menú > Árbol de sistemas



Una vez en el Árbol de Sistemas podrá ver que sus equipos están ordenados en dos grupos principales cuyo nombre tiene el formato “XXXXXX_Servers” (grupo en el que se posicionaran los servidores) y “XXXXXX_Workstations” (grupo en el que estarán las estaciones de trabajo):



Para comprobar la configuración de las directivas que se están aplicando a cada uno de estos grupos se deberá hacer clic en la pestaña “**Directivas Asignadas**” teniendo en cuenta el grupo que está preseleccionado en color amarillo en el lado izquierdo:



Una vez en la pantalla de “Directivas Asignadas” se podrá seleccionar en el desplegable el producto sobre el cual queremos ver las directivas aplicadas y las categorías de directiva que permite configurar dicho producto:

Categoría	Directiva
Análisis bajo demanda	centralANTIVIRUS Default
Análisis en tiempo real	centralANTIVIRUS Default
Opciones	centralANTIVIRUS Default
Prevención de exploit	centralANTIVIRUS Default
Protección de acceso	centralANTIVIRUS Default

Categoría y directivas del producto seleccionado que se están aplicando. Haciendo click sobre el nombre de directiva se puede ver la configuración

Para ver la directiva aplicada a una categoría de configuración se ha de hacer clic sobre el nombre de la misma. Se abrirá una nueva pantalla donde se podrá visualizar la configuración aplicada pero no se podrá modificar ningún parámetro al tratarse de la política por defecto.

En caso de ser necesario modificar la directiva por defecto para personalizarla se tendrá que crear una nueva y asignarla mediante el procedimiento descrito en el siguiente apartado.

Personalizar Directivas:

Para personalizar una directiva es necesario duplicar la directiva por defecto (o cualquier otra que se considere oportuno utilizar como base) con otro nombre, modificar los parámetros necesarios y asignarla al grupo o sistema correspondiente (Servers / Workstations) siguiendo los siguientes pasos:

Duplicar una directiva existente:

Acceda al catálogo de directivas desde la consola de **centralANTIVIRUS** mediante: Menú > Catálogo de directivas

(1) Una vez en el catálogo de directivas, seleccione en la parte superior el producto y la categoría cuya directiva desea personalizar.

(2) En la parte inferior aparecerán todas las directivas registradas en la consola para el producto y la categoría seleccionada. Haga clic en la opción “**duplicar**” situada en la columna “**Acciones**” correspondiente al nombre de directiva que desee modificar:



Introduzca un nombre para la nueva directiva y edite la configuración:

Duplicar directiva existente

Introduzca un nombre para el duplicado.

Nombre:


Notas:

Haga clic en "Aceptar" para duplicar y editar la última versión guardada de esta directiva.


Hasta este punto la nueva directiva creada se encuentra en el catálogo de directivas disponible para su asignación al grupo o equipo que considere.

Asignación de directivas a un grupo del Árbol de Sistemas

Dirigirse a: Menú > Árbol de sistemas



Seleccione el grupo al que aplicará la nueva directiva, en la pestaña "Directivas asignadas" seleccione en el desplegable el producto cuya directiva quiere modificar:



A continuación, escoja la categoría de la directiva a modificar y haga clic en "Editar asignación":

Categoría	Directiva	Servidor	Heredar de	Herencia interrumpida	Acciones
Análisis bajo demanda	centralANTIVIRUS D	Local (IGVWFT04WW90NP)	Mi organización	Nada	Editar asignación
Análisis en tiempo real	centralANTIVIRUS D	Local (IGVWFT04WW90NP)	Mi organización	Nada	Editar asignación
Opciones	centralANTIVIRUS D	Local (IGVWFT04WW90NP)	Mi organización	Nada	Editar asignación
Prevención de exploit	centralANTIVIRUS D	Local (IGVWFT04WW90NP)	Mi organización	Nada	Editar asignación
Protección de acceso	centralANTIVIRUS D	Local (IGVWFT04WW90NP)	Mi organización	Nada	Editar asignación

En el campo "Heredar de:" seleccione "Interrumpir herencia y asignar la directiva y la configuración a partir de este punto" y en el desplegable "Directiva asignada" seleccione el nombre de la directiva que creó en el paso anterior y haga clic en el botón "Guardar":

Asignación de directiva para Mi organización > 111115500 - Distribuidor Demo > 99999452 - Cliente Demo 1 > 99999452

Servidor:	Local (IGVWFT04WW90NP)
Heredar de:	<input type="radio"/> Mi organización <input checked="" type="radio"/> Interrumpir herencia y asignar la directiva y la configuración a partir de este punto
Directiva asignada:	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> centralANTIVIRUS Default ▼ Editar directiva Nueva directiva centralANTIVIRUS Default Directiva Dpto Marketing McAfee Default <small>(Interrupción de herencia a partir de este punto)</small> My Default <small>(Interrupción de herencia a partir de este punto)</small> </div>
Bloquear herencia de directiva	
Herencia interrumpida debajo de este punto:	Nada

Compruebe que la directiva asignada ha cambiado:

Producto: Endpoint Security Threat Prevention ▼ Estado de implementación: Implementar


Categoría	Directiva	Servidor	Heredar de	Herencia interrumpida	Acciones
Análisis bajo demanda	centralANTIVIRUS Default	Local (IGVWFT04W	Mi organización	Nada	Editar asignación
Análisis en tiempo real	centralANTIVIRUS Default	Local (IGVWFT04W	Mi organización	Nada	Editar asignación
Opciones	Directiva Dpto Marketing	Local (IGVWFT04W	Este nodo	Nada	Editar asignación
Prevención de exploit	centralANTIVIRUS Default	Local (IGVWFT04W	Mi organización	Nada	Editar asignación
Protección de acceso	centralANTIVIRUS Default	Local (IGVWFT04W	Mi organización	Nada	Editar asignación

NOTA IMPORTANTE: Para que el cambio sea efectivo será necesario esperar un máximo de 60 minutos (Intervalo de comunicación entre los clientes y la plataforma).

Asignación a un sistema o conjunto de sistemas específico del Árbol de Sistemas.


También existe la posibilidad de asignar directivas concretas a equipos concretos de forma individual.

Dirigirse a: Menú > Árbol de sistemas



Localice el equipo o equipos a los cuales se desea modificar las directivas y haga clic en la casilla de selección junto a ellos.

A continuación haga clic en el botón "Acciones", situado en la parte inferior de la pantalla, y seleccione "Agente" > "Definir la directiva y la herencia":



En el desplegable “Producto” seleccione el producto cuya directiva quiera cambiar.

En el desplegable “Categoría”, el módulo del producto al que queremos modificar la directiva.

En el desplegable “Directiva” seleccionar la directiva a implementar.

Asegurarse de que en el apartado “Herencia” se encuentra seleccionada la opción “Interrumpir herencia”.

Asignar directiva a 2 sistemas

Directiva:	Producto: <input type="text" value="Endpoint Security Threat Prevention"/>
	Categoría: <input type="text" value="Protección de acceso"/>
	Directiva: <input type="text" value="centralANTIVIRUS Anti-Ransomware Rev.I"/>
Herencia:	<input type="radio"/> Restablecer herencia <input checked="" type="radio"/> Interrumpir herencia

Finalmente hacer clic en “Guardar” y la directiva habrá sido asignada.

Comprobar la asignación:

Desde la pestaña “Directivas Asignadas” del árbol de sistemas se puede comprobar en todo momento cuantos sistemas no están heredando la directiva del grupo para cada uno de los productos.

Sistemas Directivas asignadas Tareas cliente asignadas Detalles del grupo					
Producto: <input type="text" value="Endpoint Security Threat Prevention"/>		Estado de implementación: Implementar			
Categoría	Directiva	Servidor	Heredar de	Herencia interrumpida	Acciones
Análisis bajo demanda	centralANTIVIRUS Default	Local (IGVWFT04WW90NP)	Mi organización	Nada	Editar asignación
Análisis en tiempo real	centralANTIVIRUS Default	Local (IGVWFT04WW90NP)	Mi organización	Nada	Editar asignación
Opciones	centralANTIVIRUS Default	Local (IGVWFT04WW90NP)	Mi organización	2 no heredan	Editar asignación
Prevención de exploit	centralANTIVIRUS Default	Local (IGVWFT04WW90NP)	Mi organización	Nada	Editar asignación
Protección de acceso	centralANTIVIRUS Default	Local (IGVWFT04WW90NP)	Mi organización	1 no hereda	Editar asignación

Además, haciendo clic en el vínculo donde se indica el número de sistemas que no heredan una directiva, se puede ver el detalle de qué sistemas son los que rompen la herencia y qué directiva están aplicando.

■	Nombre de nodo	▲	Tipo de nodo	Directiva asignada
<input type="checkbox"/>	My Organization\111115500 - Distribuidor Demo\111115500 -- Distribuidor Demo\ANGLAB-W71		Sistema	EMPLEADOS
<input type="checkbox"/>	My Organization\111115500 - Distribuidor Demo\99999452 - Cliente Demo 1\99999452_Workstations\W7PC		Sistema	EMPLEADOS

NOTA IMPORTANTE: Para que el cambio sea efectivo será necesario esperar un máximo de 60 minutos (Intervalo de comunicación entre los clientes y la plataforma).