

Instalación del módulo Endpoint Security Firewall


Una vez se ha completado el proceso inicial de instalación, el sistema queda protegido con los módulos Endpoint Security Threat Prevention y Endpoint Security Web Control. En este documento se explica cómo instalar el módulo Endpoint Security Firewall, lo que completaría la instalación del producto Endpoint Security.

La instalación del módulo Endpoint Security Firewall se realiza mediante la ejecución de una tarea de cliente, y esta puede ser asignada a un grupo completo del árbol de sistemas (una rama específica) o a un único sistema de forma individual.

A continuación se describen los pasos para lanzar la instalación a un único sistema y cómo desplegarlo en un grupo completo del árbol de sistemas.

Instalar módulo Endpoint Security Firewall en un solo Sistema:


Dirigirse a: Menú > Árbol de sistemas



Posteriormente, seleccionar el sistema donde se va a instalar el módulo Endpoint Security Firewall.

Árbol de sistemas	Sistemas	Directivas asignadas	Tareas cliente asignadas	Detalles del grupo												
<ul style="list-style-type: none"> ▼ Mi organización <ul style="list-style-type: none"> ▼ 111115500 - Distribuidor Demo <ul style="list-style-type: none"> ▶ 111115500 -- Distribuidor Demo ▶ 99999451 - Cliente Demo ▶ 99999452 - Cliente Demo 1 	Valor predefinido: Este grupo y todos los subgrupos Valor personalizado: Ninguno Búsqueda rápida:															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th><input type="checkbox"/></th> <th>Nombre del sistema</th> <th>Estado gestionado</th> <th>Etiquetas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>ANGLAB-W71</td> <td>Gestionado</td> <td>Workstation</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>W7PC</td> <td>Gestionado</td> <td>99999452, Workstation</td> </tr> </tbody> </table>	<input type="checkbox"/>	Nombre del sistema	Estado gestionado	Etiquetas	<input checked="" type="checkbox"/>	ANGLAB-W71	Gestionado	Workstation	<input type="checkbox"/>	W7PC	Gestionado	99999452, Workstation			
<input type="checkbox"/>	Nombre del sistema	Estado gestionado	Etiquetas													
<input checked="" type="checkbox"/>	ANGLAB-W71	Gestionado	Workstation													
<input type="checkbox"/>	W7PC	Gestionado	99999452, Workstation													

A continuación, en la parte inferior de la consola, dirigirse a Acciones → Agente → Modificar tareas en un solo sistema.



En la siguiente pantalla se mostrarán todas las tareas asignadas a este sistema como pueden ser las de actualización, análisis bajo demanda o despliegue de productos.

Para instalar el módulo Endpoint Security Firewall en el sistema seleccionado, hay que activar la tarea 'centralANTIVIRUS - Endpoint 10.x FW Deployment' ya preconfigurada. Para ello, continuar con los siguientes pasos:

Una vez tenemos el listado de tareas en pantalla, localizar en el listado la tarea 'centralANTIVIRUS - Endpoint 10.x FW Deployment' y seleccionar 'Editar Asignación'.

Nombre de tarea	Tipo de tarea	Estado	Planificación	Fecha y hora de inicio	Herencia interrump	Herencia de	Acciones
centralANTIVIRUS - Endpoint 10 FW Deployment	Despliegue del producto	Desactivado	Ejecutar inmediatamente	4/05/16 0:00	Nada	Mi organización	Editar asignación
centralANTIVIRUS - Endpoint 10 TP+WC Deployment	Despliegue del producto	Activado	Ejecutar inmediatamente	15/04/16 0:00	Nada	Mi organización	Editar asignación
centralANTIVIRUS - Escaneo bajo demanda - Servidores	Análisis bajo demanda personal	Activado	Cada semana	3/05/16 10:00	Nada	Mi organización	Editar asignación
centralANTIVIRUS - Escaneo bajo demanda - Workstations	Análisis bajo demanda personal	Activado	Cada semana	15/04/16 10:00	Nada	Mi organización	Editar asignación
centralANTIVIRUS - Update	Actualización del producto	Activado	Cada día	15/04/16 11:00	Nada	Mi organización	Editar asignación
centralANTIVIRUS - Update	Actualización del producto	Activado	Cada día	3/05/16 16:00	Nada	Mi organización	Editar asignación

En la siguiente pantalla, confirmar la selección de la tarea 'centralANTIVIRUS - Endpoint 10.x FW Deployment' en la parte superior, seleccionar la opción 'Interrumpir herencia y asignar la directiva y la configuración a partir de este punto' y hacer clic en 'Siguiente'.

Endpoint Security Threat Prevention

Endpoint Security Web Control

McAfee Agent

Activación de McAfee Agent

Actualización del producto

Despliegue del producto

Estadísticas de McAfee Agent

centralANTIVIRUS - Endpoint 10 FW Deployment

centralANTIVIRUS - Endpoint 10 TP+WC Deployment

centralANTIVIRUS - Endpoint 10 Uninstall

Endpoint Security Deployment Task (Default)

[Crear nueva tarea](#)

[Ver tarea seleccionada](#)

Mi organización

Interrumpir herencia y asignar la directiva y la configuración a partir de este punto

Mi organización

Desbloqueada (permitir interrupción de herencia a partir de este punto)

Bloqueada (impedir interrupción de herencia a partir de este punto)

Atrás **Siguiente** Guardar

A continuación, cambiar el estado de la tarea de 'Desactivado' a 'Activado' y hacer clic en 'Siguiente'.

Estado de planificación:

Activado

Desactivado

Tipo de planificación:

Ejecutar inmediatamente

Opciones:

Detener la tarea si se ejecuta durante 0 hora(s) 0 minuto(s)

Permitir ejecución aleatoria 0 hora(s) 1 minuto(s)

Atrás **Siguiente** Guardar Cancelar

En la siguiente pantalla se mostrará el resumen de la asignación. Tras confirmar que los datos sean correctos, haced clic en 'Guardar'.

Generador de asig. tareas cliente 1 Seleccionar tarea > 2 Planificación > 3 Resumen


Mi organización>Pruebas Lidera: Haga clic en "Guardar" para agregar la tarea cliente.

Nombre:	centralANTIVIRUS - Endpoint 10 FW Deployment
Descripción:	No hay ninguna descripción disponible
Tipo:	McAfee Agent > McAfee Agent: Despliegue del producto
Planificación:	Estado: Activado Tipo: Ejecutar inmediatamente
Bloquear herencia de tarea:	No
Etiquetas:	Enviar esta tarea a todos los equipos


Atrás Siguiete Guardar Cancelar

Instalar módulo Endpoint Security Firewall en un grupo de sistemas:

Dirigirse a: Menú > Árbol de sistemas



A continuación seleccionar la rama del árbol de sistemas correspondiente al grupo de sistemas donde se quiere desplegar el módulo Endpoint Security Firewall y posteriormente, hacer clic en la pestaña 'Tareas cliente asignadas'.



Una vez tenemos el listado de tareas en pantalla, localizar en el listado la tarea 'centralANTIVIRUS - Endpoint 10.x FW Deployment' y seleccionar 'Editar Asignación'.

Nombre de tarea	Tipo de tarea	Estado	Planificación	Fecha y hora de inicio	Herencia interrumpida	Herencia de	Acciones
centralANTIVIRUS - Endpoint 10 FW Deployment	Despliegue del producto	Desactivado	Ejecutar inmediatamente	4/05/16 0:00	Nada	Mi organización	Editar asignación
centralANTIVIRUS - Endpoint 10 TP+WC Deployment	Despliegue del producto	Activado	Ejecutar inmediatamente	15/04/16 0:00	Nada	Mi organización	Editar asignación
centralANTIVIRUS - Escaneo bajo demanda - Servidores	Análisis bajo demanda personal	Activado	Cada semana	3/05/16 10:00	Nada	Mi organización	Editar asignación
centralANTIVIRUS - Escaneo bajo demanda - Workstations	Análisis bajo demanda personal	Activado	Cada semana	15/04/16 10:00	Nada	Mi organización	Editar asignación
centralANTIVIRUS - Update	Actualización del producto	Activado	Cada día	15/04/16 11:00	Nada	Mi organización	Editar asignación
centralANTIVIRUS - Update	Actualización del producto	Activado	Cada día	3/05/16 16:00	Nada	Mi organización	Editar asignación

En la siguiente pantalla, confirmar la selección de la tarea 'centralANTIVIRUS - Endpoint 10.x FW Deployment' en la parte superior seleccionar la opción 'Interrumpir herencia y asignar la directiva y la configuración a partir de este punto' y haced clic en 'Siguiente'.

Endpoint Security Threat Prevention	Activación de McAfee Agent	centralANTIVIRUS - Endpoint 10 FW Deployment
Endpoint Security Web Control	Actualización del producto	centralANTIVIRUS - Endpoint 10 TP+WC Deployment
McAfee Agent	Despliegue del producto	centralANTIVIRUS - Endpoint 10 Uninstall
	Estadísticas de McAfee Agent	Endpoint Security Deployment Task (Default)

[Crear nueva tarea](#)
[Ver tarea seleccionada](#)

Mi organización
 Interrumpir herencia y asignar la directiva y la configuración a partir de este punto

Mi organización

Desbloqueada (permitir interrupción de herencia a partir de este punto)
 Bloqueada (impedir interrupción de herencia a partir de este punto)

Atrás **Siguiente** Guardar

NOTA IMPORTANTE: Recordar que esta configuración y el posterior despliegue del módulo Endpoint Security Firewall aplicará a todo el grupo del árbol seleccionado previamente.

A continuación, cambiar el estado de la tarea de 'Desactivado' a 'Activado' y haced clic en 'Siguiente'.

Estado de planificación:	<input checked="" type="radio"/> Activado <input type="radio"/> Desactivado
Tipo de planificación:	Ejecutar inmediatamente
Opciones:	<input type="checkbox"/> Detener la tarea si se ejecuta durante 0 hora(s) 0 minuto(s) <input checked="" type="checkbox"/> Permitir ejecución aleatoria 0 hora(s) 1 minuto(s)

Atrás **Siguiente** Guardar Cancelar

NOTA IMPORTANTE: Considerar la inclusión de un tiempo de ejecución aleatoria si el grupo seleccionado cuenta con un número elevado de sistemas para evitar posibles repercusiones en el ancho de banda de la red.
Con esta opción configurada los sistemas ejecutarán la instalación a distinto tiempo durante el intervalo definido.

En la siguiente pantalla se mostrará el resumen de la asignación. Tras confirmar que los datos sean correctos, haced clic en 'Guardar'.

Generador de asig. tareas cliente **1 Seleccionar tarea** > **2 Planificación** > **3 Resumen**

Mi organización>Pruebas Lidera: Haga clic en "Guardar" para agregar la tarea cliente.

Nombre:	centralANTIVIRUS - Endpoint 10 FW Deployment
Descripción:	No hay ninguna descripción disponible
Tipo:	McAfee Agent > McAfee Agent: Despliegue del producto
Planificación:	Estado: Activado Tipo: Ejecutar inmediatamente
Bloquear herencia de tarea:	No
Etiquetas:	Enviar esta tarea a todos los equipos